



DJI Drone Lito X1 Fly More Combo, CP.MA.00000975

Tootekood: **CP.MA.00000975** · Tootja: **DJI** · EAN: **6937224142701** · Laos: 15 tk

Põhiandmed

Tüüp	Quadcopter
Kaablid kaasas	RC
Mudeli nimi	Lito X1 Fly More Combo
Sensori tüüp	CMOS
Toetatud videovormingud	AVC/HEVC/H.265/MP4/MPEG4
Mälu (RAM)	42 GB

Tehnilised andmed

Üldandmed

Tüüp	Quadcopter
Värv	Hall
Kaablid kaasas	RC
Mudeli nimi	Lito X1 Fly More Combo

Jõudlus

Sensori tüüp	CMOS
Toetatud videovormingud	AVC/HEVC/H.265/MP4/MPEG4

Mäluseadmed

Mälu (RAM)	42 GB
Ühilduvad mälukaardid	MicroSDXC
Maksimaalne mälukaardi maht	1000 GB

Võrk

GPS	Jah
Wi-Fi	Jah

Wi-Fi standardid	802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetoothi versioon	5.4
Toide ja energia	
Akutehnoloogia	Lithium-Ion (Li-Ion)
Aku mahtuvus	2788 mAh, 19.52 Wh
Patareid kaasas	Jah
Aku kaal	74 g
Aku	Lithium-Ion rechargeable
Mõõdud ja kaal	
Laius	251 mm
Sügavus	183 mm
Kõrgus	79 mm
Kaal	249 g
Töötingimused	
Töötemperatuur	0 - 40 °C
Muu	
Foldable	Jah
Easy to use	Jah
Number of rotors	4 rotors
Number of propeller blades	2
Maximum flight altitude	45000 m
Maximum operating distance	21000 m
Maximum pitch angular velocity	35 °/sec
Maximum ascent speed	7 m/s
Maximum descent speed	7 m/s
Maximum wind resistance	10.7 m/s
Maximum flight time	36 min
Megapixel (approx.)	48 MP
Optical sensor size	1/1.3 "
Maximum frame rate	60 fps

Field of view (FOV) angle	82.1 °
Bitrate at maximum video resolution	130 Mbit/s
Image formats supported	JPEG/Raw
Maximum aperture number	1
Normal focusing range	1 m to 8 m
Mechanical tilt range	-126 - 67 °
Mechanical pan range	-30 - 30 °
Mechanical roll range	-49 - 49 °
Maximum control speed (tilt)	100 °/sec
Memory card slot(s)	Jah
Moving control functions	Backward/Downward/Forward/Lateral/Upward
Battery operated	Jah
Battery voltage	7 V
Screwdriver included	Jah
Tootja garantii	24 kuud (piiratud)