



Dell Pro slim U7-265 16GB 512SSD W11P 3PS (no kb&ms)

Tootekood: **BTO108_QCS1250_EMEA_NK** · Tootja: **Dell Technologies** · Laos: 14 tk

Põhiandmed

Protsessor	Intel Core Ultra 7 265 (Max. 5.30GHz, 30M, 20C)
Mälu (RAM)	16 GB
Salvestusmaht	512 GB SSD
Graafikakaart	Intel Graphics
Operatsioonisüsteem	Windows 11 Pro
Mõõtmed (L x S x K)	95 x 293 x 303.5 mm

Kirjeldus

Dell Pro Slim is a compact yet expandable business desktop that combines space-efficient design, stable performance, and modern manageability into a reliable all-in-one package. Positioned above the Dell Pro Micro in the product range, it offers more internal space, additional ports, and better expansion options. It is aimed at users and organizations that need extra desktop performance while maintaining a small physical footprint.

The 8.4-liter chassis supports full-height PCIe expansion cards and 3.5-inch hard drives ? features not available in the Pro Micro. The tool-less chassis design simplifies maintenance, and the M.2 and SATA slots allow the system to adapt easily to changing needs. The device supports the latest Intel Core processors and offers a wide range of security and management features suited for modern IT environments.

Tehnilised andmed

Jõudlus

Graafikakaart	Intel Graphics
---------------	----------------

NPU	Jah
Copilot+ PC	Ei
Protsessori tuumade arv	20
Operatsioonisüsteem	Windows 11 Pro
Intel Turbo Boost	5,30 GHz
Intel vPro	Jah
Intel Smart Cache	30 MB
Protsessor	Intel Core Ultra 7 265 (Max. 5.30GHz, 30M, 20C)
Intel virtualiseerimistehnoloogia	VT-x / VT-d / VT-rp
Intel Hyper-Threading	Ei
Mäluseadmed	
SSD tüüp	M.2 PCIe
Mälupesade arv	2
Vabu mälupes	1
Optiline draiv	Ei
Maksimaalne mälumaht	64 GB
Mälu (RAM)	16 GB
Salvestusmaht	512 GB SSD
Eraldi videomälu	Kasutab süsteemimälu
Mälu tüüp	DDR5
Mälu taktsagedus	5600 MHz
Ühendused	
USB-A (USB 2.0) portide arv	4
Pordid ja liidesed	USB-C
USB-A (USB 3.2) portide arv	3
HDMI portide arv	1
DisplayPort portide arv	1
USB-C (USB 3.2) portide arv	1
Sisseehitatud mälukaardilugeja	Ei
Võrk	

Traadita LAN (WLAN)	Ei
Ethernet (RJ-45) portide arv	1
Toide ja energia	
Toiteplokk	180 W
Möödud ja kaal	
Kaal	3900 - 5890
Mõõtmed (L x S x K)	95 x 293 x 303.5 mm
Sertifikaadid	
CO2 heide kogu elutsükli jooksul (tootja hinnang)	163 kg
Keskkonnasertifikaadid	Energy Star
CO2 heide tootmisel (tootja hinnang)	91 kg
Muu	
Number of efficient-cores	12
Sisseehitatud kõlarid	Jah
PCI Express x1	2
PCI Express x16	1
Number of performance-cores	8